



ППР-255/1800ЛМ

721 .**.**.**.**

ПИЛА РАДИАЛЬНО-РЫЧАЖНАЯ

Действителен с:

10.01.2025

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
721.06.02.04.00	Крышка задняя декоративная	1	M10x60	1
00.02.03.01.03	Винт самонарез	2	ST4x14F	6
721.04.02.06.00	Крышка двигателя	3	M8Lx16	1
00.02.03.01.01	Винт самонарез	4	ST4x10F	4
721.04.03.03.00	Щетка электрическая	5	z-7 (к.зуб.); d-26mm; L-104mm	2
721.03.01.20.00	Пружина щеткодержателя	6	включая 14,15	2
721.04.03.01.00	Щеткодержатель	7	M6x12	2
00.02.04.01.68	Винт	8	M5x95	4
00.02.02.01.05	Шайба гроверная ø5	9	ø5	14
00.02.02.02.13	Шайба	10	Ø5x9,5x1/Б	4
721.04.02.05.00	Корпус двигателя	11	HK3412	1
721.05.02.05.00	Втулка резиновая амортизационная	12	с 2023.04	1
721.07.06.01.00	Шайба волновая	13	φ19хφ24.5х0.5	1
00.01.01.01.11	Подшипник	14	6000.2Z(10x26x8)	1
721.04.02.01.00	Якорь	15	φ53x55	1
721.04.01.01.00	Статор	16	φ90x55	1
00.02.03.01.22	Винт саморез	17	ST5x70	2
721.03.01.06.00	Диафрагма	18	Ø8,95mm; L-43,4mm	1
00.01.01.01.41	Подшипник шариковый 6201.2RS	19	6201-2RS (12x32x10)	1
721.03.01.09.00	Корпус редуктора	20	5*8*10	1
00.02.04.01.02	Винт	21	M4x12	19
00.02.02.01.04	Шайба гроверная	22	Ø4	18
00.02.02.03.06	Шайба плоская	23	φ4	9
721.03.01.17.00	Кожух защитный нижний	24	поз.34; 35; 58.	1
721.03.01.13.00	Пружина	25	Ø5x7	1
721.03.01.14.00	Фиксатор	26	M5	1
721.03.01.15.00	Накладка фиксатора	27	55mm	1
00.02.03.01.04	Винт самонарезной	28	ST4x16F	6
721.10.01.06.09	Включатель клавишный	29	Z=6	1
721.03.02.05.00	Крышка лазерного переключателя	30	изм2022.07	1
721.04.00.05.00	Планка прижимная	31	M6x24	1
721.03.01.28.00	Источник питания лазера	33	изм2022.07	1
721.10.01.04.52	Клавиша выключателя	35	M6	1
00.10.02.01.03	Штекер	36	H05VV-F 2x1,0mm²; L-4м	1
721.04.00.04.00	Трубка защитная шнура	37	M6x24	1
00.02.04.01.70	Винт	38	M4x25	4
721.03.01.22.00	Ручка	39	φ53x55	1
721.03.01.23.00	Накладка ручки	40	M8x16	1
00.02.03.01.67	Винт саморез	41	ST5.5x25	2
721.06.02.05.00	Ручка-накладка	43	M10x75	1
00.10.09.01.02	Колодка клеммная	44	HK0708	1
00.10.01.04.52	Выключатель	45	10(10)A 250VAC 5E4	1
721.03.01.12.01	Ручка	46	поз. 1;2;3;11 и 14.	1
00.02.04.04.01	Винт	47	M6x20	1
00.02.01.01.06	Гайка	48	M6	1
721.05.02.10.00	Рукоятка установки высоты	49	включая поз.78, 79, 81	1
721.03.01.19.00	Гайка специальная	50	M6	1
721.04.03.07.00	Кожух защитный неподвижный	51	M8Lx16	1
00.01.02.01.05	Подшипник роликовый HK101610	52	HK101610 (10x16x10)	1
00.02.99.02.10	Кольцо стопорное для вала	53	B15	1
721.03.01.08.00	Колесо зубчатое	54	Ø16x3,5	1
721.05.02.15.00	Шайба зубчатая	55	12V (4215)	1
13.03.01.05.00	Шпонка сегментная	56	4x5x13	1
721.03.01.05.00	Шпindel	57	доп.72.05.00.06.00	1
00.01.01.01.75	Подшипник	58	6202.2RS(15x35x11)	1
00.02.04.01.12	Винт M5X10	59	M5x10	3
721.03.01.07.00	Крышка передняя	60	Сборка (72.05.00.06.00+72.05.00.04.00)	1
00.02.04.01.62	Винт	61	M5x16	2
721.02.00.04.00	Фланец диска внутренний	62		1

721.11.00.17.00	Диск пильный	63		1
721.02.00.04.01	Фланец диска наружный	64		1
720.02.04.04.02	Болт	65	M8x16	1
721.06.02.08.00	Заклепка	66	φ4x11	4
00.02.04.01.04	Винт	67	M5x20	1
721.05.03.02.00	Накладка кожуха защитного	68	M5x10	1
721.07.03.10.00	Пружина коническая торсионная	69	mini USB	1
00.02.02.02.13	Шайба	71	Ø5x9,5x1/Б	1
721.03.01.11.00	Накладка на кожух неподвижный	72	доп.72.05.00.06.00	1
721.05.03.05.00	Шайба	73	pmma	1
721.05.03.06.00	Пластина прижимная защитная	74	M10x45	1
00.02.01.01.05	Гайка	75	M5	1
721.07.01.01.00	Винт специальный	76	M5x10	1
721.05.03.01.00	Кожух защитный подвижный	77	φ4x11	1
721.05.03.01.01	Крышка подвижная	78	φ2.5x16	1
00.02.04.02.49	Винт вала	79	M6x14	1
721.06.01.03.00	Рычаг (1)	80	φ8xφ12x10	1
721.06.02.07.00	Заклепка	81	φ6x9	1
721.06.01.02.00	Рычаг (2)	82	~200-240В; Iз-2,5А; Uз-44В;	1
00.02.04.04.03	Винт	83	M6x16	2
721.04.02.08.00	Пружина торсионная	84	M5x18	1
721.07.03.11.00	Втулка	85	1500mAh/18650	1
721.07.03.01.00	Накладка	86	Материал: фтор_каучук	1
721.07.03.06.00	Пластина	87	MMA14-180IA (1,0)	1
721.07.06.03.00	Шайба волновая	88	φ4	1
00.02.04.01.01	Винт с головкой	89	M4x10	1
721.04.03.22.00	Кольцо пружинное	90	φ16	1
721.06.02.06.00	Вал	91	Ø53*45	1
721.07.02.10.00	Скоба	92	φ4x11	1
00.02.04.05.28	Винт	93	M4x12 (потай)	4
00.02.02.01.04	Шайба пружинная	94	φ4	4
721.03.01.16.00	Крышка	95	M8x16	2
721.06.02.01.00	Штифт стопорный	96		1
721.06.02.09.00	Штифт	97	φ2.5x16	1
721.06.02.03.00	Пружина стопорного штифта	98	PA6-GF30+TPE	1
721.06.02.02.00	Колпачок стопорного штифта	99	20V (4215)	1
00.02.02.01.06	Шайба пружинная	101	φ6	2
00.02.04.05.27	Винт	102	M6x30 (потай)	2
721.07.01.02.00	Корпус для направляющих	104	φ4	1
00.02.02.01.08	Шайба пружинная	105	Ф8	2
00.02.04.02.08	Винт	106	M8x30	2
721.04.03.16.00	Колонка направляющая	107	включая поз.2,3	2
721.07.02.01.00	Кольцо уплотнительное	108		4
721.04.03.11.00	Подшипник линейный	109	φ40хφ25х35	3
721.07.03.05.00	Кольцо эластичное	110	Z=6	1
00.02.01.01.13	Гайка стопорная	111	M10	1
01.02.02.02.05	Шайба плоская	112	Ф10	2
721.05.02.02.00	Шпилька	113	M8x45	1
721.04.03.21.00	Ручка длинная	114	M6x24	1
721.04.02.18.00	Ручка-фиксатор кронштейна	115	Ø4*12	1
00.02.01.01.08	Гайка	117	M8	3
00.02.04.02.04	Винт	118	M8x25	2
721.05.04.01.00	Рычаг	119		1
721.05.02.24.00	Шкала наклона пильного блока	120	M10x10	1
721.07.03.07.00	Шпилька	121	M10x60	1
721.07.03.08.00	Шпилька	122	M10x75	1
721.05.02.04.00	Указатель наклона пильного блока	123	с 2023.04	1
721.03.01.03.00	Корпус лазерного указателя	125	Ø41x31mm; L-7,3mm	1
00.02.04.01.71	Винт	126	M3x16	2
721.05.02.12.00	Корпус лазерного указателя	127		1
00.02.03.02.07	Винт саморез	128	ST3x19	1
721.03.02.07.00	Излучатель лазерный	129	φ40хφ25х35	2
00.02.03.01.51	Винт саморез	130	ST3x12	2
721.03.01.10.00	Корпус лазерного указателя	131	Ø29,95mm; L-132mm	1
721.03.02.05.01	Экран лазерного указателя	132	0.5mm	1
01.02.02.02.05	Шайба плоская	134	φ10	1
00.02.04.02.57	Винт	135	M8x50	1

721.05.02.11.00	Стол поворотный	136		1
721.05.02.09.00	Накладка защитная	138	M8; Т_образный	1
721.07.03.02.00	Пружина	139	553310 нестандартный	1
00.02.04.01.50	Винт вала	140	M4x30	1
721.05.02.03.00	Рукоятка установки поворота	141	с 2023.04	1
721.04.02.21.00	Указатель поворотного стола	142	Ø41	1
721.07.03.03.00	Втулка	144	φ6x35	1
721.07.03.04.00	Планка прижимная	145	MMA14-160IA (1,0)	1
721.04.03.21.01	Ручка длинная	147	M6x24	2
721.07.02.02.00	Опора защитная	148		1
00.02.04.01.69	Винт	149	M4x16	2
721.07.03.09.00	Пружина	150	U-5,5B I- 600mA; разъем USB mini	1
721.03.01.04.00	Болт специальный	151	M6x33	1
721.06.01.01.00	Колодка прижимная	152		1
721.05.02.01.00	Винт специальный	153	Φ150	1
721.08.02.07.00	Опора дополнительная левая	154	Z=48	1
721.06.01.04.00	Ручка	155	φ3x16	1
721.06.01.05.00	Заглушка ручки	157	20V,	1
721.05.02.06.00	Основание	158	с 2023.04	1
721.05.02.07.00	Опора резиновая	159	с 2023.04	4
721.05.02.08.00	Шкала поворота	160	12V DC (4215)	1
721.07.01.05.00	Болт специальный	161	M10x45	1
00.02.04.01.02	Винт	162	M4x12	1
721.03.02.03.00	Дефлектор	164	external diameterΦ4.2; Cord diameterΦ0.54; Height l	1
00.02.04.04.21	Винт с цилиндрической головкой	165	M8x40	4
721.08.02.05.00	Упор дополнительный левый	166	Z=19	1
721.03.02.11.00	Шайба струбины	168	M6x12	1
721.03.01.02.00	Рычаг	169	φ5×45	1
721.04.03.12.00	Ручка короткая	170	M6x12	2
721.03.02.12.00	Ручка зажима струбины	171	M6x12	1
721.03.02.15.00	Стержень струбины	172	φ8	1
00.02.04.02.22	Винт с шестигранной головкой	173	M6x20	2
721.04.03.12.01	Ручка короткая	174	M6x12	1
721.04.03.21.02	Ручка длинная	175	M6x24	1
721.03.01.01.00	Упор дополнительная поперечный	176	M6	1
721.07.06.02.00	Шайба волновая	177	φ10	1
00.02.01.01.13	Гайка	178	M10	1
00.10.04.01.04	Конденсатор	179	0,22мкФ MEX GPF 40/85/21/C	1
721.08.02.07.01	Опора дополнительная	196	0-210RPM	1
721.03.02.05.02	Подсветка диодная	198	0.5*4*16mm	1
721.03.02.05.04	Держатель светодиодной лампы	199	Ø9,73mm L-53,6mm	1
721.03.02.05.03	Абажур	200	PA66+GF30	1
00.02.02.03.06	Шайба плоская	201	φ4	2
00.02.02.01.04	Шайба пружинная	202	φ4	2
00.02.04.01.02	Винт	203	M4×12	2
721.03.02.05.02	Подсветка диодная	198	0.5*4*16mm	1
721.03.02.05.04	Держатель светодиодной лампы	199	Ø9,73mm L-53,6mm	1
721.03.02.05.03	Абажур	200	PA66+GF30	1
00.02.02.03.06	Шайба плоская	201	φ4	2
721.04.02.00.00	Якорь с подшипником в сборе	501	включая 14,15	1
721.05.03.00.00	Кожух защитный подвижный в сборе \ включая 66, 68, 77, 78	502	φ6x9	1
721.03.02.08.00	Излучатель лазерный с подсветкой	129+198	с светодиодом	1

